

Rectifieuse univer. KELLENBERGER R 600U

**Etat****OCCASION****Catégorie**

Rectifieuse

Marque

KELLENBERGER

Modèle

600 U

Numéro de série

32461-2302

Année de fabrication

-

Numéro de stock

3366

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de pointes : 175 mm
Diamètre maximum de la pièce : 349 mm
Distance entre pointes : 600 mm
Course longitudinale : 900 mm
Poids: env. 2700 kg
Alimentation électrique : 3x380V/50Hz

Chariot porte-meule

Course : 245 mm

Poupée porte-meule

Meule pour la rectification cylindrique : 400x50x127 mm
Meule pour extrémité droite de la broche : 225x200x76.2 mm
Vitesse de la meule : 1500/1700/2200 t/min
Poupée orientable : 270°

Poupée porte-pièce

Nombre de tours : 20-400 t/min
Orientation : 360°
Cône de la broche : 5 CM

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Ajustement micrométrique sur la contre-poupée
Semelles de rehausse
Installation de réctification d'intérieur
Broche 70 mm
Broche 50 mm
Dispositif à dresser pivotant pour réctification intérieure
Butée fixe
Butée de dressage pour la rectification intérieur
Butée pour le pivotement de la table
Lunette à 3 mors relevable
Installation de serrage rapide par pinces B32
Tête à diviser
Lot de pinces B32
Lot de meules
Layette









