

Presse Mécanique EMG 80 tonnes

Etat	NEUF
Catégorie	Presse
Marque	EMG
Modèle	80T
Numéro de série	
Année de fabrication	
Numéro de stock	100029



CARACTÉRISTIQUES

Course variable : 8 à 120 mm Col de Cygne : 300 mm Hauteur libre : 400 mm Nbre cycles/min : 100 mm Réglage coulisseau : 0 à 100 mm

Equipement Standard

Bâti fixe

Compteur à 6 chiffres avec RAZ, 8 chiffres sans RAZ Graissage automatique avec contrôle de niveau Commande bi-manuelle de sécurité à boutons poussoirs Déblocage hydraulique de coulisseau Réglage du coulisseau par cliquet inverseur Fonctionnement au coup par coup ou à la volée Extracteur dans coulisseau Equilibreurs

COMPOSITION ET ACCCESSOIRES

Options (non-incluses)

Commande par pédale avec écran vertical automatique Barrière immatérielle simples SICK – simple et double passage Bâti inclinable à 15° (vérin hydraulique)

Commande par pédale pour machine sans écran mobile (travail en outil couvert exclusivement ou course ? 6 mm)

Came de soufflette, avec détecteur magnétique, électrovanne 3/2 et vanne de fermeture

Came de prise d'information supplémentaire (commande amenage...)

Cames électroniques OMRON 8 sorties

Sélecteur spécial pour commande extérieure (départ cycle extérieur à la machine)

Compteur à présélection à 6 chiffres

Pot dévêtisseur Fantini, type PA/2ST, course 80 mm comprenant le coussin, le réservoir, le régulateur, puissance 7 tonnes avec bouchon de Table, épaisseur 80 mm, usinage de 4 oblongs et 4 éjecteurs hauteur 85 mm

Eclairage par lampe halogène – 24V 50 W – flexible de 500 mm Eclairage par 2 tubes néons – 18 W – pour presse avec barrière immatérielle

Variateur de vitesse sur silentbloc, avec sélection par potentiomètre (380 V tri)

Sécurité hydraulique contre les surcharges Plaque récupératrice d'huile sous le coulisseau Jeu de 2 tasseaux M 14 pour rainures en T

Jeu de 4 supports antivibratoires diamètre 125 mm Kit de lubrification (2l d'huile pneumatique + 2l d'huile de graissage)

Visualisation digitale du déplacement du coulisseau (1 axe), amenage, dérouleur, redresseur, cabine insonorisante...



